PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	**Esordienti B-C Maschile e Femminile**
A seguito del sopralluogo effettuato in data	**30 aprile 2013**

Dai Tecnici Omologatori Sigg.	**Mario Generelli/Motta Renzo**	di	**Verbania**

Tipologia di gara:

[ ] solo salita [X] salita e discesa [ ] staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Punto Più Alto Quota (in m)	**800**	Punto Più Basso Quota (in m)	**793**		
Lunghezza totale del percorso Km.	**0,425**				
Lunghezza salita Km	**0,206**	Dislivello (in m)	**7**	Pendenza media salita (%)	**3,40%**
Lunghezza discesa Km	**0,199**	Dislivello (in m)	**7**	Pendenza media salita (%)	**3,51%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	**si**	**no**
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	**si**	**no**
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	**si**	**no**

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè privo di difficolta, visto anche l'esiguo dislivello e visto che buona parte del percorso è formato da blocchetti ad incastro di graniglia.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletiche e freccie. Si raccomanda di segnalare eventualmente anche con tempera bianca alcune radici che emergono dalla superficie del terreno, ma comunque non pericolose.

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti [si] [no]

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

[ ] Internazionale [ ] Nazionale [X] Interregionale [X] Regionale [X] Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: [si] [no]

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor **Gasparotti Mauro**

Recapito telefonico **348-3558254** indirizzo e-mail a.m.v.giovani@gmail.com

Data Omologazione **12 maggio 2013** I Tecnici Omologatori Reg. (firma)

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Esordienti C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Bivio Es. C - uscita fine bloc	226	800	0	20	0,00%
Rientro Blocchetti	323	797	-3	97	-3,09%
Arrivo	425	793	-4	102	-3,92%

Metri asfalto	0	% asfalto	0,00%
Metri blocchetti	204	% blocchetti	48,00%
Dislivello salita	7	pendenza media salita	3,40%
Metri salita	206		
Dislivello discesa	7	pendenza media discesa	3,51%
Metri discesa	199		
Metri Piano	20		
Metri punto più alto	800		
Metri punto più basso	793		

PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI B-C MASCHILE E FEMMINILE





PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA ESORDIENTI B/C MASCHILE E FEMMINILE

PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	**Esordienti A Maschile e Femminile**
A seguito del sopralluogo effettuato in data	**30 aprile 2013**

Dai Tecnici Omologatori Sigg.	**Mario Generelli/Motta Renzo**	di	**Verbania**

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☐ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**	Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**	Quota (in m)	**793**

Punto Più Alto Quota (in m)	**807**	Punto Più Basso Quota (in m)	**793**
Lunghezza totale del percorso Km.	**0,568**		

Lunghezza salita Km	**291**	Dislivello (in m)	**14**	Pendenza media salita (%)	**6,38%**
Lunghezza discesa Km	**277**	Dislivello (in m)	**14**	Pendenza media salita (%)	**5,67%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	**si**	**no**
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	**si**	**no**
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	**si**	**no**

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè senza difficoltà di cui la prima parte e il rettilineo finale si corre su blocchetti di graniglia. La discesa visto l'esiguo dislivello non presenta difficoltà rilevabili.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso, non lesinare l'uso di bandelle segnaletiche e freccie. Si raccomanda di segnalare eventualmente anche con tempera bianca alcune radici che emergono dalla superficie del terreno, ma comunque non pericolose.

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti **si** **no**

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

[ ] Internazionale	[ ] Nazionale	[X] Interregionale	[X] Regionale	[X] Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: **si** **no**

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor		**Gasparotti Mauro**	
Recapito telefonico	**348-3558254**	indirizzo e-mail	a.m.v.giovani@gmail.com
Data Omologazione	**12 maggio 2013**	Il Tecnico Omologatore Reg./Naz. (firma)	

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Esordienti C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	245	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	268	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	291	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	359	800	-7	68	-10,29%
Inizio blocchetti	466	797	-3	107	-2,80%
Arrivo	568	793	-4	102	-3,92%

Metri asfalto	0	% asfalto	0,00%
Metri blocchetti	347	% blocchetti	61,09%
Dislivello salita	14	pendenza media salita	6,38%
Metri salita	291		
Dislivello discesa	14	pendenza media discesa	5,67%
Metri discesa	277		
Metri Piano	0		
Metri punto più alto	807		
Metri punto più basso	793		

PROFILO ALTIMETRICO ESORDIENTI A MASCHILE E FEMMINILE





PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA ESORDIENTI A MASCHILE E FEMMINILE



PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria

(Compilare una scheda per ogni categoria)

Ragazzi maschile e femminile

A seguito del sopralluogo effettuato in data **30 aprile 2013**

Dai Tecnici Omologatori Sigg. **Mario Generelli/Motta Renzo** di **Verbania**

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☐ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Punto Più Alto Quota (in m)	**807**	Punto Più Basso Quota (in m)	**793**		
Lunghezza totale del percorso Km.	**1,269**				
Lunghezza salita Km	**0,586**	Dislivello (in m)	**43**	Pendenza media salita (%)	**8,49%**
Lunghezza discesa Km	**0,683**	Dislivello (in m)	**43**	Pendenza media salita (%)	**6,05%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	**si**	**no**
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	**si**	**no**
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	**si**	**no**

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè senza difficoltà di cui la prima parte e il rettilineo finale si corre su blocchetti di graniglia. La discesa non presenta difficoltà rilevabili.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso e di ultimare la pulitura del percorso, togliendo i rami e alcuni sassi.Sgnalare se possibile con tempera bianca alcune delle radici che emergono dal terreno, in modo da dare migliore sicurezza e visibilità dell'ostacolo

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti **si** **no**

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale ☐ Nazionale ☒ Interregionale ☒ Regionale ☒ Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno e almeno un paio di persone lungo la discesa

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: **si** **no**

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor		**Gasparotti Mauro**	
Recapito telefonico	**348-3558254**	indirizzo e-mail	a.m.v.giovani@gmail.com
Data Omologazione	**12 maggio 2013**	Il Tecnico Omologatore Reg./Naz. (firma)	

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Esordienti C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	245	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	268	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	291	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	359	800	-7	68	-10,29%
Attraversamento blocchetti	466	797	-3	107	-2,80%
Inizio blocchetti	561	790	-7	95	-7,37%
	647	785	-5	86	-5,81%
Fine blocchetti	680	784	-1	33	-3,03%
	757	780	-4	77	-5,19%
	798	782	2	41	4,88%
	830	784	2	32	6,25%
Inizio blocchetti	868	790	6	38	15,79%
Fine blocchetti	917	788	-2	49	-4,08%
Attravertsamento	984	795	7	67	10,45%
Inizio scalinata	1.000	797	2	16	12,50%
	1.035	803	6	35	17,14%
Coll. Bivio Es. A - entrata	1.073	806	3	38	7,89%
Bivio Es. A - uscita	1.101	807	1	28	3,57%
Inizio blocchetti	1.167	803	-4	66	-6,06%
Arrivo	1.269	793	-10	102	-9,80%

Metri asfalto	0	% asfalto	0,00%
Metri blocchetti	525	% blocchetti	41,37%
Dislivello salita	43	pendenza media salita	8,49%
Metri salita	586		
Dislivello discesa	43	pendenza media discesa	6,05%
Metri discesa	683		
Metri Piano	0		
Metri punto più alto	807		
Metri punto più basso	793		

PROFILO ALTIMETRICO RAGAZZI MASCHILE E FEMMINILE





PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA RAGAZZI E RAGAZZE



PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	**Cadetti femminile**
A seguito del sopralluogo effettuato in data	**30 aprile 2013**
Dai Tecnici Omologatori Sigg.	**Mario Generelli/Motta Renzo** di **Verbania**

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☐ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Punto Più Alto Quota (in m)	**832**			Punto Più Basso Quota (in m)	**780**
Lunghezza totale del percorso Km.	**1,842**				
Lunghezza salita Km	**0,754**	Dislivello (in m)	**69**	Pendenza media salita (%)	**11,18%**
Lunghezza discesa Km	**1,053**	Dislivello (in m)	**69**	Pendenza media salita (%)	**8,07%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	**si**	**no**
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	**si**	**no**
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	**si**	**no**

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè senza difficoltà di cui quasi un tezo si corre su blocchetti di graniglia. La discesa non presenta difficoltà rilevabili. Si suggerisce eventualmente in caso di una gara valida come Campionato Regionale, di trovare un percorso alternativo per far sì che diventi un po' più selettivo.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso e di ultimare la pulitura del percorso, togliendo i rami e alcuni sassi.Sgnalare se possibile con tempera bianca alcune delle radici che emergono dal terreno, in modo da dare migliore sicurezza e visibilità dell'ostacolo

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti **si** **no**

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

[ ] Internazionale [ ] Nazionale [X] Interregionale [X] Regionale [X] Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno (Bivio es A) e alcune persone lungo la discesa che scende sotto Villa Bernocchi e sul bivio che porta poi gli atleti verso la parte finale del percorso.

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: **si** **no**

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor		**Gasparotti Mauro**	
Recapito telefonico	**348-3558254**	indirizzo e-mail	a.m.v.giovani@gmail.com
Data Omologazione	**12 maggio 2013**	Il Tecnico Omologatore Reg./Naz. (firma)	

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Esordienti C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	245	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	268	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	291	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	359	800	-7	68	-10,29%
Attraversamento blocchetti	466	797	-3	107	-2,80%
Inizio blocchetti	561	790	-7	95	-7,37%
	647	785	-5	86	-5,81%
Fine blocchetti	680	784	-1	33	-3,03%
	757	780	-4	77	-5,19%
	798	782	2	41	4,88%
	830	784	2	32	6,25%
Inizio blocchetti	868	790	6	38	15,79%
Fine blocchetti	917	788	-2	49	-4,08%
Attravertsamento	984	795	7	67	10,45%
Inizio scalinata	1.000	797	2	16	12,50%
Scalini campo calcetto - entra	1.067	804	7	67	10,45%
	1.070	803	-1	3	-33,33%
	1.105	803	0	35	0,00%
Scalini campo calcetto - uscit	1.108	804	1	3	33,33%
	1.150	809	5	42	11,90%
	1.288	829	20	138	14,49%
	1.307	832	3	19	15,79%
Inizio asfalto	1.342	831	-1	35	-2,86%
Cancello - fine asfalto	1.477	818	-13	135	-9,63%
	1.575	807	-11	98	-11,22%
	1.643	800	-7	68	-10,29%
Svolta blocchetti	1740	797	-3	97	-3,09%
Arrivo	1.842	793	-4	102	-3,92%

Metri asfalto	135	% asfalto	7,33%
Metri blocchetti	535	% blocchetti	29,04%
Dislivello salita	69	pendenza media salita	11,18%
Metri salita	754		
Dislivello discesa	69	pendenza media discesa	8,07%
Metri discesa	1.053		
Metri Piano	35		
Metri punto più alto	832		
Metri punto più basso	780		

PROFILO ALTIMETRICO CADETTE



PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA CADETTE

PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	**Cadetti e Allieve**
A seguito del sopralluogo effettuato in data	**30 aprile 2013**

Dai Tecnici Omologatori Sigg.	**Mario Generelli/Motta Renzo**	di	**Verbania**

Tipologia di gara:

☐ solo salita ☒ salita e discesa ☐ staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Punto Più Alto Quota (in m)	**832**	Punto Più Basso Quota (in m)	**780**		
Lunghezza totale del percorso Km.	**2,401**				
Lunghezza salita Km	**1,051**	Dislivello (in m)	**80**	Pendenza media salita (%)	**9,77%**
Lunghezza discesa Km	**1,315**	Dislivello (in m)	**80**	Pendenza media salita (%)	**9,77%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	si	no
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	si	no
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	si	no

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè senza difficoltà di cui quasi un terzo si corre su blocchetti di graniglia. La discesa non presenta difficoltà rilevabili. Si suggerisce eventualmente in caso di una gara valida come Campionato Regionale, di trovare un percorso alternativo per far sì che diventi un po' più selettivo. Si è provveduto ad allungare il percorso per far sì che il divario in metri tra il percorso cadette e quello allieve, possa essere un pò più rilevante. Parte di asfalto nella norma.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso e di ultimare la pulitura del percorso, togliendo i rami e alcuni sassi.Sgnalare se possibile con tempera bianca alcune delle radici che emergono dal terreno, in modo da dare migliore sicurezza e visibilità dell'ostacolo

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti [si] [**no**]

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

[ ] Internazionale [ ] Nazionale [X] Interregionale [X] Regionale [X] Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno (Bivio es A) e alcune persone lungo la discesa che scende sotto Villa Bernocchi e sul bivio che porta poi gli atleti verso la parte finale del percorso.

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: [si] [**no**]

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor **Gasparotti Mauro**

Recapito telefonico **348-3558254** indirizzo e-mail a.m.v.giovani@gmail.com

Data Omologazione **12 maggio 2013** Il Tecnico Omologatore Reg./Naz. (firma)

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale (se Omologazione Nazionale)

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Es. C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	245	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	268	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	291	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	359	800	-7	68	-10,29%
Inizio blocchetti - 1° giro la	466	797	-3	107	-2,80%
Bivio Es.C- entrata	570	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	609	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	632	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	655	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	723	800	-7	68	-10,29%
Attrav blocchetti - 2° giro la	830	797	-3	107	-2,80%
Inizio blocchetti	925	790	-7	95	-7,37%
	1.011	785	-5	86	-5,81%
Fine blocchetti	1.044	784	-1	33	-3,03%
	1.121	780	-4	77	-5,19%
	1.162	782	2	41	4,88%
	1.194	784	2	32	6,25%
Inizio blocchetti	1.232	790	6	38	15,79%
Fine blocchetti	1.281	788	-2	49	-4,08%
Attraversamento	1.358	795	7	77	9,09%
Inizio scalinata	1.374	797	2	16	12,50%
Scalini campo calcetto - entra	1.441	804	7	67	10,45%
	1.444	803	-1	3	-33,33%
	1.479	803	0	35	0,00%
Scalini campo calcetto - uscit	1.482	804	1	3	33,33%
	1.524	809	5	42	11,90%
	1.662	829	20	138	14,49%
Dietro San Salvatore	1.681	832	3	19	15,79%
Sotto tavolo sasso	1780	831	-1	99	-1,01%
Inizio asfalto	1.878	832	1	98	1,02%
Bivio cadette uscita	1.901	831	-1	23	-4,35%
Cancello - fine asfalto	2.036	818	-13	135	-9,63%
	2.134	807	-11	98	-11,22%
	2.202	800	-7	68	-10,29%
Svolta blocchetti	2.299	797	-3	97	-3,09%
Arrivo	2.401	793	-4	102	-3,92%

Metri asfalto	158	% asfalto	6,58%
Metri blocchetti	668	% blocchetti	27,82%
Dislivello salita	80	pendenza media salita	9,77%
Metri salita	1.051		
Dislivello discesa	80	pendenza media discesa	7,56%
Metri discesa	1.315		
Metri Piano	35		
Metri punto più alto	832		
Metri punto più basso	780		

PROFILO ALTIMETRICO CADETTI E ALLIEVE



PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA CADETTI E ALLIEVE



PRATICA DI OMOLOGAZIONE PERCORSO DI CORSA IN MONTAGNA

PREMENO (VB)

(appena sopra zona partenza e arrivo)

Rapporto di omologazione

Denominazione della Gara	**Trofeo Comune di Premeno**				
Comune	**Premeno**	Provincia	**VB**	Regione	**Piemonte**
Società Organizzatrice	**AVIS Marathon Verbania**			Codice Fidal	**VB040**
Referente Sig.	**Gasparotti Mauro**	telefono	**348-3558254**	email	a.m.v.giovani@gmail.com

Rapporto di Omologazione per la Categoria (Compilare una scheda per ogni categoria)	**Allievi**
A seguito del sopralluogo effettuato in data	**30 aprile 2013**

Dai Tecnici Omologatori Sigg.	**Mario Generelli/Motta Renzo**	di	**Verbania**

Tipologia di gara:

☐	solo salita	☒	salita e discesa	☐	staffetta o (specificare)

Partenza: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Arrivo: Località	**Parco Villa Bernocchi**			Quota (in m)	**793**
Punto Più Alto Quota (in m)	**832**			Punto Più Basso Quota (in m)	**780**
Lunghezza totale del percorso Km.	**3,488**				
Lunghezza salita Km	**1,423**	Dislivello (in m)	**126**	Pendenza media salita (%)	**11,27%**
Lunghezza discesa Km	**1,972**	Dislivello (in m)	**126**	Pendenza media salita (%)	**8,10%**

Si Allega Copia di:

- Planimetria Percorsi Scala 1:10000	**si**	**no**
- Profili Percorsi Assoluto Scala 1:50000 lunghezza ed 1:10000 altimetria	**si**	**no**
- Profili Percorsi Giovanile Scala 1:10000 lunghezza ed 1:2000 altimetria	**si**	**no**

- Altro:

Breve descrizione e commento tecnico del percorso

Percorso pressochè senza difficoltà anche se molto tortuoso soprattutto nella parte posta sotto Villa Bernocchi con continue svolte e saliscendi. Il percorso è in parte su blocchetti di graniglia e su asfalto che comunque non va a scalfire la percentuale consentita. Si suggerisce in caso di una ipotetica organizzazione di una prova di Campionato Regionale, di trovare un percorso alternativo per far sì che diventi un percorso ancor più selettivo. Stupendo il colpo d'occhio che si ha nella zona della chiesa di San Salvatore con vista sul lago Maggiore.

Eventuali lavori da eseguire o modifiche da apportare al Percorso

Vista la logistica si chiede solo di segnalare con cura il percorso e di ultimare la pulitura del percorso, togliendo i rami e alcuni sassi.Sgnalare se possibile con tempera bianca alcune delle radici che emergono dal terreno, in modo da dare migliore sicurezza e visibilità dell'ostacolo

Si ritiene opportuno sopralluogo dopo l'esecuzione dei Lavori Prescritti **si** **no**

Il Percorso è idoneo per il seguente tipo di Manifestazione:

☐ Internazionale ☐ Nazionale ☒ Interregionale ☒ Regionale ☒ Provinciale

Località di Controllo

Sulla svolta del bivio di andata e su quello di ritorno (Bivio es A) e alcune persone lungo la discesa che scende sotto Villa Bernocchi e sul bivio che porta poi gli atleti verso la parte finale del percorso.

Ubicazione punti spugnaggi/rifornimento:	**Non previsto**
Ubicazione pronto intervento Ambulanza:	**Parcheggio di Villa Bernocchi**
Ubicazione pronto intervento Elicottero:	
Ubicazione Spogliatoi e Servizi igienici:	**Villa Bernocchi**
Ubicazione Segreteria Gare:	**Villa Bernocchi**
Postazioni collegamenti Radio:	
Ubicazioni Locali Antidoping:	
Ubicazione T.I.C.:	**Villa Bernocchi**

Percorso previsto in caso di avverse condizioni atmosferiche: **si** **no**

Se si specificare:

Responsabile Societario del Percorso Signor		**Gasparotti Mauro**	
Recapito telefonico	**348-3558254**	indirizzo e-mail	a.m.v.giovani@gmail.com
Data Omologazione	**12 maggio 2013**	Il Tecnico Omologatore Reg./Naz. (firma)	

==========

Parte riservata a cura della FIDAL (Fiduciario Regionale e Fiduciario Nazionale)

*Rapporto di omologazione ricevuto il

*ed archiviato con il n° anno

*Trasmessa copia a:

- Società Sportiva richiedente

- Al Fiduciario Regionale *(se Omologazione ~~Nazionale~~)*

- Al Delegato Tecnico designato

LOCALITA'	DISTANZA in METRI	QUOTA	DIFFERENZA QUOTE	DIFFERENZA DISTANZE	PENDENZA %
Partenza - Blocchetti	0	793			
Svolta a sx	102	797	4	102	3,92%
Bivio Esordienti C - entrata	206	800	3	104	2,88%
Cappelletta - fine blocchetti	245	803	3	39	7,69%
Bivio Es. A - entrata	268	806	3	23	13,04%
Bivio Es. A - uscita	291	807	1	23	4,35%
Bivio Es. C - uscita	359	800	-7	68	-10,29%
Attraversamento blocchetti	466	797	-3	107	-2,80%
Inizio blocchetti	561	790	-7	95	-7,37%
	647	785	-5	86	-5,81%
Fine blocchetti	680	784	-1	33	-3,03%
	757	780	-4	77	-5,19%
	798	782	2	41	4,88%
	830	784	2	32	6,25%
Inizio blocchetti	868	790	6	38	15,79%
Fine blocchetti	917	788	-2	49	-4,08%
Attravertsamento	984	795	7	67	10,45%
Inizio scalinata	1.000	797	2	16	12,50%
Scalini campo calcetto - entra	1.067	804	7	67	10,45%
	1.070	803	-1	3	-33,33%
	1.105	803	0	35	0,00%
Scalini campo calcetto - uscit	1.108	804	1	3	33,33%
	1.150	809	5	42	11,90%
	1.288	829	20	138	14,49%
Dietro San Salvatore	1.307	832	3	19	15,79%
Sotto tavolo sasso	1.406	831	-1	99	-1,01%
Inizio asfalto	1.504	832	1	98	1,02%
Bivio cadette - uscita	1.527	832	0	23	0,00%
Cancello - fine asfalto	1.662	818	-14	135	-10,37%
	1.760	807	-11	98	-11,22%
	1.828	800	-7	68	-10,29%
Attr. blocchetti - fine 1°giro	1.917	797	-3	89	-3,37%
Inizio blocchetti	2.012	790	-7	95	-7,37%
	2.098	785	-5	86	-5,81%
Fine blocchetti	2.131	784	-1	33	-3,03%
	2.208	780	-4	77	-5,19%
	2.249	782	2	41	4,88%
	2.281	784	2	32	6,25%
Inizio blocchetti	2.319	790	6	38	15,79%
Fine blocchetti	2.368	788	-2	49	-4,08%
Attraversamento	2.445	795	7	77	9,09%
Inizio scalinata	2.461	797	2	16	12,50%
Scalini campo calcetto - entra	2.528	804	7	67	10,45%
	2.531	803	-1	3	-33,33%
	2.566	803	0	35	0,00%
Scalini campo calcetto - uscit	2.569	804	1	3	33,33%

	2.611	809	5	42	11,90%
	2.749	829	20	138	14,49%
Dietro San Salvatore	2.768	832	3	19	15,79%
Sotto tavolo sasso	2.867	831	-1	99	-1,01%
Inizio asfalto	2.965	832	1	98	1,02%
bivio cadette uscita	2.988	831	-1	23	-4,35%
Cancello - fine asfalto	3.123	818	-13	135	-9,63%
	3.221	807	-11	98	-11,22%
	3.289	800	-7	68	-10,29%
Svolta blocchetti	3.386	797	-3	97	-3,09%
Arrivo	3.488	793	-4	102	-3,92%

Metri asfalto	316	% asfalto	9,06%
Metri blocchetti	703	% blocchetti	20,15%
Dislivello salita	126	pendenza media salita	11,27%
Metri salita	1.423		
Dislivello discesa	126	pendenza media discesa	8,10%
Metri discesa	1.972		
Metri Piano	93		
Metri punto più alto	780		
Metri punto più basso	832		

PROFILO ALTIMETRICO ALLIEVI



PLANIMETRIA FOTOGRAFICA PREMENO: CATEGORIA ALLIEVI